

FORGIAFER

CANCELLI E RECINZIONI STANDARD

**Qualità italiana
al miglior prezzo**



MADE IN ITALY



CATALOGO 2018

**CHIAMACI PRIMA DI COSTRUIRE
I PILASTRI E I MURI PERIMETRALI**

www.forgiafer.com

PROGETTATO FORGIATO ASSEMBLATO IN ITALIA

A Brescia di ferro ce ne intendiamo,
utilizziamo solo ferro italiano
di qualità certificata



SICUREZZA



**FORGIAFER È LAZIENDA CON
LA MAGGIORE CAPACITÀ
PRODUTTIVA**

nell'Europa occidentale dove
sono richiesti i più elevati
standard di sicurezza

PRETENDI IL MEGLIO



**L'ESPERIENZA DI 40.000 CANCELLI E 800KM DI
RECINZIONE** fanno di Forgiafer il fornitore con le maggiori
garanzie in qualità costante e assistenza dopo l'acquisto



IL MEGLIO AL MIGLIOR PREZZO




OTTERRAI SEMPRE IL MIGLIOR PREZZO NEL MERCATO
scegliendo tra le misure standard disponibili a catalogo

1.

NESSUN PENSIERO

**GRAZIE ALL'ORIGINALE
STRUTTURA IN MONOBLOCCO**

Sceglila per il tuo nuovo cancello
consegnato già montato, azzerando gli
errori di posa. Una volta gettato è già
pronto per l'utilizzo.



2.

MASSIMA DURATA NEL TEMPO

Tramite la zincatura in bagno a caldo
e un metodo di assemblaggio che
permette la zincatura di tutti i profili,
sia interni che esterni.



3.

MIGLIORE RESA ESTETICA

I materiali innovativi selezionati per
il processo di verniciatura rendono
lo strato superficiale liscio (non
poroso) riducendo il deposito di
polveri presente nell'ambiente.



4.

GIÀ CABLATO E COLLAUDATO IN AZIENDA

Scegli la motorizzazione proposta
da Forgiafer dotata dei più avanzati
sistemi di sicurezza attiva e pronta
per la firma della conformità
dell'impianto.



Dal 1 maggio 2005 è obbligatorio per legge allegare ad ogni cancello la documentazione di conformità come da norma EN-13241.1

L'AUTOCERTIFICAZIONE NON È VALIDA IL PRODOTTO NON CERTIFICATO PUÒ ESSERE CONTESTATO E NON PAGATO

ATTENZIONE: RICHIEDI SEMPRE...



TARGHETTA CE



LIBRETTI A CORREDO:

- GUIDA ALL'ANALISI DEI RISCHI
- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

COS'È LA CERTIFICAZIONE DI UN CANCELLO?

La certificazione CE è essenzialmente una garanzia di SICUREZZA. Qualsiasi prodotto venga venduto all'interno del mercato europeo deve rientrare in normative specifiche. Nel caso di aperture che, in fase di movimento, potrebbero causare danno a cose o persone, anche per i cancelli, la Comunità Europea ha stabilito dei parametri di costruzione e funzionamento al fine di garantire la SICUREZZA di coloro che vivono e si muovono attorno a tale oggetto.

CAMBIA IL MODO DI PENSARE!

Ogni anno si registrano molti incidenti causati da cancelli "non sicuri". Le cause principali si riassumono in una cattiva costruzione o assemblaggio e nella mancata manutenzione negli anni. Questo vale sia per prodotti di vecchia che di recente produzione.

CHI PUO' CERTIFICARE UN CANCELLO?

In Italia come in Europa sono presenti enti incaricati a valutare, per ogni prodotto, il percorso di messa a norma. Non tutti conoscono i rischi connessi all'installazione di cancelli non certificati CE. Ad oggi, la quasi totalità dei produttori, non è in grado di certificare realmente i propri manufatti.

LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA!

Guidereste la vostra auto senza patente? In tema cancelli, dal 1° maggio 2005, la Comunità Europea ha emanato una serie di norme che "obbligano" alla costruzione in sicurezza e relativo piano di manutenzioni programmate.

CERTIFICAZIONE = SICUREZZA

... PER CHI NE VUOLE SAPERE DI PIU'

Tale normativa, che si estende in altre 19 norme, permette di avere un sistema di riferimento unico a livello europeo, fissando e giustificando i criteri di realizzazione del prodotto e **la responsabilità dell'installatore e dell'acquirente**. Pertanto, ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione, **è vietata l'installazione di prodotti non certificati**. La violazione di tale requisito è punita con

l'eventuale **sequestro del bene** a cui vanno aggiunte le **sanzioni di tipo economico, civili e penali** richiamate nei relativi codici e/o nel recente codice di consumo. Inoltre nel caso di beni autocostruiti, il produttore deve certificare il prodotto e non solo l'installazione. Tale procedura può essere svolta **solo da enti ed organizzazioni riconosciuti** ed abilitati a livello europeo.

I prodotti che risultano non muniti del marchio di conformità CE, o dell'attestato di conformità, o dell'etichettatura all'uopo prevista, **devono essere ritirati** dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici (art. 11.3 DPR 246/893). Chiunque immetta nel mercato, commercializzi, distribuisca ed installi apparecchi sprovvisti della marcatura CE e/o della dichiarazione di conformità e/o comunque della prescritta documentazione è soggetto, per ogni violazione, a sanzione

amministrativa che va da 2.000,00 Euro a 120.000,00 Euro (art. Dlgs 194/07). La fornitura e/o l'installazione di prodotti non conformi alle disposizioni normative in tema di marchio CE e/o di sicurezza dei prodotti determina, a seconda dei casi, la **nullità del contratto** o una grave violazione del medesimo, e legittima l'acquirente a respingere il prodotto, a **rifiutare il pagamento** del prezzo, a **richiedere il risarcimento** dei correlativi danni.

DA 25 ANNI FORGIAFER HA INSTALLATO IN EUROPA 40.000 CANCELLI E 800 KM DI RECINZIONI



Qui ritratto nel 1991 seguito dal Maestro Aldo Caratti, Claudio Galuppini fonda la FORGIAFER a 23 anni.



Un grazie di cuore da Claudio in ricordo al mio Maestro.

TRADIZIONE E SICUREZZA

L'industrializzazione dell'antica fucina del fabbro ha permesso di modernizzare e valorizzare i prodotti italiani. Fondendo forgiature tradizionali con le vigenti normative di sicurezza,

FORGIAFER OTTIENE QUALITÀ ITALIANA AL MIGLIOR PREZZO



FORGIAFER
il signore dei cancelli

La leggenda

Si narra che le attività di Forgiafer ebbero origine intorno agli anni '90, in un paesino della bassa bresciana. Le prime esperienze maturarono nei cantieri del vicino territorio, a capo di un piccolo esercito di apprendisti fabbri. Le troppe difficoltà condussero ad una profonda riflessione: operando in codesti territori, Forgiafer ed i suoi alleati non sarebbero sopravvissuti alle future imprese. Decise così di convertire i propri guerrieri in maestri forgiatori, avvalendosi delle tecniche imparate dall'antico dio Vulcano.

Gli anni a seguire furono duri e faticosi, ma nacquero veri artisti della forgiatura, valorosi e motivati, in grado di produrre le proprie armi di lavoro, quali lance, ricci ed altri ornamenti.

Si allargarono quindi le aree d'azione, non più limitrofe, ma regionali. L'evoluzione globale del nuovo millennio introdusse eserciti di forgiatori provenienti da oltre oceano, minuti, ma dalle enormi potenzialità.

Forgiafer vide compromesso il futuro del proprio esercito. Risultò necessario operare delle scelte, sofferte, che avrebbero potuto essere devastanti. Visionario di un mondo migliore, riconvertì tutta la sua struttura, attuando un percorso che dura da diversi anni.

Il piano prevedeva di mantenere da un lato i vecchi guerrieri e dall'altro l'impiego di nuovi eroi tecnologici; creò un mix sommando le precedenti esperienze, dando vita ad una linea d'armi di difesa innovative e certificate, di semplice uso e installazione, che tutelò e salvaguardò le vite umane dei propri alleati ormai sparsi a livello nazionale ed internazionale.

I risultati territoriali conseguiti da Forgiafer, fecero sì che, nell'anno 2007, i suoi fedeli alleati lo definirono

"Il signore dei cancelli".



PROGETTATO, FORGIATO E ASSEMBLATO IN ITALIA



IL PROCESSO DI PRODUZIONE E' INTERAMENTE REALIZZATO PRESSO LO STABILIMENTO DI CALVISANO (BS)

L'AZIENDA È STRUTTURATA SU 20.000 mq

10.000 mq
COPERTI di cui:

3.000 mq
MAGAZZINO
1.000 mq
IMPIANTO VERNICIATURA
2.000 mq
REPARTO FORGIATURA
2.500 mq
IMPIANTI ROBOTIZZATI
1.500 mq
REPARTO ASSEMBLAGGIO SU MISURA



ASSEMBLAGGIO

In parte robotizzato per ottimizzare i prezzi di produzione ed in parte effettuato da operatori dedicati e specializzati al fine di ottenere il corretto funzionamento di ogni prodotto finito.



ZINCATURA

Processo necessario al fine di preservare da agenti aggressivi le caratteristiche tecnico-strutturali dei prodotti finiti.

La zincatura a caldo crea una finitura funzionale, non estetica; si ottiene con l'immersione dei prodotti in bagno in zinco fuso.



MATERIA PRIMA
Rifornita regolarmente da acciaierie italiane al fine di garantire la massima qualità e durata nel tempo dei prodotti finiti. Un magazzino ben fornito è il punto di partenza per garantire le consegne nei tempi pattuiti.



VERNICIATURA

Processo di rivestimento di superfici metalliche, effettuato a scopo decorativo.

La verniciatura esalta i dettagli forgiati traendone il massimo risultato in termini estetici. A polvere sulle recinzioni e interamente a spruzzo sui cancelli.



TAGLIO

Reparto dedicato con macchinari specifici



UFFICIO TECNICO

Professionisti dedicati al supporto tecnico a costruttori edili e operatori del settore. Sono a disposizione per fornire sia dettagli riguardanti i prodotti con misure standard, che per lo sviluppo di planimetrie e ove necessario l'inserimento di prodotti su misura.



FORGIATURA

Processo di trasformazione di parti metalliche portate allo stato rovente; è eseguito da personale altamente specializzato tramite magli, presse per forgiatura e altri macchinari dedicati. La Forgiatura è una lavorazione di pregio impiegata per ottenere dettagli di alto valore.




MAGAZZINO

3.000 m² dedicati allo stoccaggio di prodotti standard sia finiti che semilavorati, in continua rotazione. Su richiesta, gli addetti sapranno indicare i prodotti disponibili per un rapido ritiro.

DALL'ACCIAIERIA AL PRODOTTO FINITO

Dalla profonda cultura e conoscenza dell'arte della trasformazione del ferro si è sviluppata un'azienda unica nel suo settore. Su appuntamento organizziamo visite guidate della produzione.

che si posa in **30 minuti...**



Misure e istruzioni a pagina 56-57




1 REALIZZARE LO SCAVO

SCAVO

2 SCARICARE IL MONOBLOCCO NELLO SCAVO



3 METTERE A PIOMBO



4 RIEMPIRE LO SCAVO CON DEL CALCESTRUZZO



Seguire le indicazioni riportate nel libretto *Istruzioni per la posa, installazione, uso e manutenzione dei cancelli monoblocco.*

Posizionare almeno 3 spessori per distribuire uniformemente il carico complessivo della struttura in Monoblocco.

Dopo aver posato il Monoblocco e aver predisposto i tubi per l'allacciamento alla rete elettrica, controllare che non ci siano residui all'interno della cassa di fondazione che possano pregiudicare il funzionamento del motore.

Poche ore dopo il cancello è operativo.

ANCHE A RIVESTIRE



Esempio di rivestimento in mattoni

Esempio di rivestimento in pietra



**ZERO CEDIMENTI STRUTTURALI NEGLI ANNI
GRAZIE ALLA STRUTTURA IN MONOBLOCCO**

...NELLE VERSIONI:


MANUALE



**PREDISPOSTO
ALL'AUTOMAZIONE**



MOTORIZZATO





PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.325,00** IVA escl.



CRISTINA Cannello battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato predisposto all'automazione ad interrare

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



LANCIA FORGIATA A MANO

Lancia forgiata a mano con sfera superiore di sicurezza e anello applicato a caldo



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **80,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **485,00** IVA escl.



CRISTINA Cannello pedonale con struttura in monoblocco a rivestire zincato e verniciato




CRISTINA Recinzione ad avvitare zincata

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1600	2880	SB	1.150,00	1.325,00	
	ALTO 1800					SA
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1600	3380	LB	1.220,00	1.410,00	
	ALTO 1800		LA	1.760,00		
	MACRO 2085		LM	1.395,00	1.620,00	2.070,00
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1800	3880	SL	1.285,00	1.500,00	1.900,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 3320	BASSO 1600	2880	SB	1.750,00	1.990,00	
	ALTO 1800					SA
LARGO 3820	BASSO 1600	3380	LB	1.845,00	2.125,00	
	ALTO 1800		LA	2.475,00		
	MACRO 2085		LM	2.045,00	2.380,00	2.830,00
SUPERLARGO 4320	ALTO 1800	3880	SL	1.935,00	2.260,00	2.610,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO da mm 2780÷2900	ALTO 1800	2880	SA	1.525,00	1.700,00	
	ALTO 1800					LA
LARGO da mm 3280÷3400	ALTO 1800	3380	LA	1.605,00	1.805,00	2.155,00
SUPERLARGO da mm 3780÷3900	ALTO 1800	3880	SL	1.685,00	1.910,00	2.310,00


SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

SCORREVOLE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 3180	ALTO 1800	2880	SA	2.240,00	2.480,00	
	ALTO 1800					LA
LARGO 3680	ALTO 1800	3380	LA	2.345,00	2.615,00	2.965,00
SUPERLARGO 4180	ALTO 1800	3880	SL	2.450,00	2.705,00	3.105,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)				
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO		
da mm 1045÷1065	BASSO 1600	935	B	455,00	485,00		
	ALTO 1800					A	615,00
	MACRO 2085					M	505,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)				
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO		
1345	BASSO 1600	935	B	695,00	815,00		
	ALTO 1800					A	945,00
	MACRO 2085					M	745,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

Lancia forgiata a mano con sfera superiore di sicurezza e anello applicato a caldo

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4520	BASSO 1600	2880	935	SB	2.445,00	2.805,00	3.235,00
	ALTO 1800						
LARGO 5020	BASSO 1600	3380	935	LB	2.540,00	2.940,00	3.420,00
	ALTO 1800						
SUPERLARGO 5520	ALTO 1800	3880	935	SL	2.630,00	3.075,00	3.555,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4375	ALTO 1800	2880	935	SA	2.935,00	3.295,00	3.725,00
	LARGO 4875			LA	3.040,00	3.430,00	3.910,00
SUPERLARGO 5375	ALTO 1800	3880	935	SL	3.145,00	3.520,00	4.050,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI



DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	1030	Al mt. lineare	64,75	80,00	102,00
ALTA	1220		68,75	85,00	107,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI
2370 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm Standard
1875 mm
1755 mm
1630 mm
1505 mm
1380 mm
1260 mm
1135 mm
1010 mm
885 mm

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	1030	Al mt. lineare	74,75	90,00	112,00
ALTA	1220		78,75	95,00	117,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°


I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
Tubo 30 mm	B	ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
BASSO	1260	MURARE	20,25	25,00	29,00
	1110	AVVITARE			
ALTO	1450	MURARE	21,25	26,00	30,50
	1300	AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

LANCIA FORGIATA A MANO





CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.260,00** IVA escl.

PARTE DA INTERRARE



HILARY Cancelli battenti con struttura in monoblocco a rivestire zincato e verniciato predisposto all'automazione ad interrare

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



LANCIA FORGIATA A CALDO

Lancia forgiata con sfera superiore di
 sicurezza e anello applicato a caldo



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **72,00** IVA escl.


CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **450,00** IVA escl.



HILARY Cancelli pedonale con struttura in monoblocco zincato e verniciato



HILARY Recinzione ad avvitare zincata e verniciata

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1600	2880	SB	1.095,00	1.260,00
	ALTO 1800				
LARGO da mm 3500÷3090	BASSO 1600	3380	LB	1.150,00	1.345,00
	ALTO 1800				
	MACRO 2085				
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1800	3880	SL	1.230,00	1.430,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3320	BASSO 1600	2880	SB	1.695,00	1.925,00
	ALTO 1800				
LARGO 3820	BASSO 1600	3380	LB	1.775,00	2.060,00
	ALTO 1800				
	MACRO 2085				
SUPERLARGO 4320	ALTO 1800	3880	SL	1.880,00	2.190,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 2780÷2900	ALTO 1800	2880	SA	1.475,00	1.645,00
LARGO da mm 3280÷3400	ALTO 1800	3380	LA	1.525,00	1.755,00
SUPERLARGO da mm 3780÷3900	ALTO 1800	3880	SL	1.630,00	1.860,00


SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

SCORREVOLE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3180	ALTO 1800	2880	SA	2.190,00	2.425,00
LARGO 3680	ALTO 1800	3380	LA	2.265,00	2.565,00
SUPERLARGO 4180	ALTO 1800	3880	SL	2.395,00	2.655,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
da mm 1045÷1065	BASSO 1600	935	B	415,00	450,00
	ALTO 1800		A		
	MACRO 2085		M	460,00	500,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1345	BASSO 1600	935	B	655,00	780,00
	ALTO 1800		A		
	MACRO 2085		M	700,00	830,00


SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00



Lancia forgiata con sfera superiore di sicurezza e anello applicato a caldo

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)					
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4520	BASSO 1600	2880	935	SB	2.350,00	2.705,00	3.135,00
	ALTO 1800			SA			
LARGO 5020	BASSO 1600	3380	935	LB	2.430,00	2.840,00	3.320,00
	ALTO 1800			LA			
SUPERLARGO 5520	ALTO 1800	3880	935	SL	2.535,00	2.970,00	3.450,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00

Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)					
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4375	ALTO 1800	2880	935	SA	2.845,00	3.205,00	3.635,00
LARGO 4875	ALTO 1800	3380	935	LA	2.920,00	3.345,00	3.825,00
SUPERLARGO 5375	ALTO 1800	3880	935	SL	3.050,00	3.435,00	3.965,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI




DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	1030	Al mt. lineare	57,50	72,00	94,00
ALTA	1220		60,50	79,00	101,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE

LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO. PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI
2370 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm Standard
1875 mm
1755 mm
1630 mm
1505 mm
1380 mm
1260 mm
1135 mm
1010 mm
885 mm

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	1030	Al mt. lineare	67,50	82,00	104,00
ALTA	1220		70,50	89,00	111,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
Tubo 30 mm	B	ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
BASSO	1260	MURARE	17,75	22,50	27,00
	1110	AVVITARE			
ALTO	1450	MURARE	18,75	23,50	29,00
	1300	AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

LANCIA FORGIATA A CALDO





PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.000,00** IVA escl.



ALESSIA Cancello a battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato predisposto all'automazione ad interrare

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



Punta stampata con sfera di sicurezza



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **60,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **380,00** IVA escl.



MIRIAM Cannello pedonale con struttura in monoblocco zincato e verniciato




MIRIAM Recinzione ad avvitare zincato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
LUCE PILASTRI	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1530	2880	865,00	1.000,00	1.300,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1530	3380	910,00	1.065,00	1.415,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1720	3880	955,00	1.155,00	1.555,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	1.465,00	1.665,00	1.965,00
	ALTO 1720				
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	1.535,00	1.780,00	2.130,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720	3880	1.605,00	1.915,00	2.265,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA					
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	2.050,00	2.375,00	2.805,00
	ALTO 1720					
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	2.120,00	2.490,00	2.970,00
	ALTO 1720					
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720	3880	935	2.190,00	2.625,00	3.105,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

PUNTA
FORGIATA
A CALDO

LA TUA CASA PIÙ BELLA E SICURA

CON FINITURE DI PREGIO



Pannelli
a misure
standard

Ferro
italiano

Verniciatura
a polvere



**VUOI
SPENDERE MENO?**
**CHIAMACI PRIMA DI COSTRUIRE
I MURI PERIMETRALI**



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ 805,00 IVA escl.



MIRIAM Cannello battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



PUNTA FORGIATA A CALDO

Punta stampata con sfera di sicurezza



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **60,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **380,00** IVA escl.



MIRIAM Cannello pedonale con struttura in monoblocco zincato e verniciato




MIRIAM Recinzione a murare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI da mm 2505÷2595	BASSO 1530	2385	MB	698,00	805,00	1.055,00
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1530	2880	SB	743,00	865,00	1.165,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1530	3380	LB	788,00	930,00	1.280,00
	ALTO 1720		LA			
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1720	3880	SL	833,00	1.020,00	1.420,00


SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI

SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI da mm 2285÷2405	BASSO 1530	2380	MB	885,00	990,00	1.240,00
STRETTO da mm 2780÷2900	BASSO 1530	2880	SB	960,00	1.090,00	1.390,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO da mm 3280÷3400	BASSO 1530	3380	LB	1.020,00	1.165,00	1.515,00
	ALTO 1720		LA			
EXTRALARGO da mm 4020÷4140	ALTO 1720	4120	EL	1.180,00	1.350,00	1.785,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SNS1 SNS2


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
da mm 1045÷1065	BASSO 1530 ALTO 1720	935	B A	345,00	380,00	510,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI 2825	BASSO 1530	2385	MB	1.263,00	1.435,00	1.685,00
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	SB	1.308,00	1.495,00	1.795,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	LB	1.378,00	1.595,00	1.945,00
	ALTO 1720		LA			
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720	3880	SL	1.448,00	1.725,00	2.075,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE MONOBLOCCO

SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI 2700	BASSO 1530	2380	MB	1.565,00	1.725,00	1.975,00
STRETTO 3180	BASSO 1530	2880	SB	1.640,00	1.825,00	2.125,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO 3680	BASSO 1530	3380	LB	1.725,00	1.925,00	2.275,00
	ALTO 1720		LA			
EXTRALARGO 4440	ALTO 1720	4120	EL	1.910,00	2.205,00	2.605,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



SNS1 SNS2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
1345	BASSO 1530 ALTO 1720	935	B A	585,00	710,00	840,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	SB	1.893,00	2.205,00	2.635,00
	ALTO 1720						
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	LB	1.963,00	2.305,00	2.785,00
	ALTO 1720						
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720	3880	935	SL	2.033,00	2.435,00	2.915,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4375	BASSO 1530	2880	935	SB	2.225,00	2.535,00	2.965,00
	ALTO 1720						
LARGO 4875	BASSO 1530	3380	935	LB	2.310,00	2.635,00	3.115,00
	ALTO 1720						
EXTRALARGO 5635	ALTO 1720	4120	935	EL	2.495,00	2.915,00	3.445,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI




DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	948	Al mt. lineare	42,00	60,00	82,00
ALTA	1138		47,00	66,00	88,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI	
2370 mm	
2250 mm	
2125 mm	
2000 mm Standard	
1875 mm	
1755 mm	
1630 mm	
1505 mm	
1380 mm	
1260 mm	
1135 mm	
1010 mm	
885 mm	

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	948	Al mt. lineare	52,00	70,00	92,00
ALTA	1138		57,00	76,00	98,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
Tubo 30 mm	B	ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
BASSO	1190	MURARE	19,50	24,75	28,25
	1040	AVVITARE			
ALTO	1380	MURARE	20,50	25,75	30,50
	1225	AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PUNTA FORGIATA A CALDO



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ 710,00 IVA escl.



ROSSELLA Recinzione ad avvitare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**

Asta liscia



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **50,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **380,00** IVA escl.



ROSSELLA Cancelli pedonale con struttura in monoblocco zincato




ROSSELLA Cancelli battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato predisposto all'automazione ad interrare

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI da mm 2505+2595	BASSO 1530	2385	MB	618,00	710,00	960,00
STRETTO da mm 3000+3090	BASSO 1530	2880	SB	723,00	835,00	1.135,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO da mm 3500+3590	BASSO 1530	3380	LB	758,00	890,00	1.240,00
	ALTO 1720		LA			
SUPERLARGO da mm 4000+4090	ALTO 1720	3880	SL	793,00	960,00	1.360,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI da mm 2285+2405	BASSO 1530	2380	MB	855,00	965,00	1.215,00
STRETTO da mm 2780+2900	BASSO 1530	2880	SB	930,00	1.065,00	1.365,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO da mm 3280+3400	BASSO 1530	3380	LB	990,00	1.135,00	1.485,00
	ALTO 1720		LA			
EXTRALARGO da mm 4020+4140	ALTO 1720	4120	EL	1.140,00	1.305,00	1.740,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SNS1 SNS2


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
da mm 1045+1065	BASSO 1530	935	B	345,00	380,00	510,00
	ALTO 1720		A			
LARGO da mm 1300+1320	ALTO 1720	1180	AL	375,00	410,00	540,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



STRUTTURA A RIVESTIRE

STRUTTURA CON PREDISPOSIZIONE ALL'AUTOMAZIONE INTERRATA

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI 2825	BASSO 1530	2385	MB	1.183,00	1.340,00	1.590,00
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	SB	1.288,00	1.465,00	1.765,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	LB	1.348,00	1.555,00	1.905,00
	ALTO 1720		LA			
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720	3880	SL	1.408,00	1.665,00	2.015,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE MONOBLOCCO



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI 2700	BASSO 1530	2380	MB	1.535,00	1.700,00	1.950,00
STRETTO 3180	BASSO 1530	2880	SB	1.610,00	1.800,00	2.100,00
	ALTO 1720		SA			
LARGO 3680	BASSO 1530	3380	LB	1.695,00	1.895,00	2.245,00
	ALTO 1720		LA			
EXTRALARGO 4440	ALTO 1720	4120	EL	1.870,00	2.160,00	2.595,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



STRUTTURA A RIVESTIRE

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
1345	BASSO 1530	935	B	585,00	710,00	840,00
	ALTO 1720		A			
LARGO 1590	ALTO 1720	1180	AL	615,00	740,00	875,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	SB	1.873,00	2.175,00	2.605,00
	ALTO 1720						
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	LB	1.933,00	2.265,00	2.745,00
	ALTO 1720						
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720	3880	935	SL	1.993,00	2.375,00	2.855,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4375	BASSO 1530	2880	935	SB	2.195,00	2.510,00	2.940,00
	ALTO 1720						
LARGO 4875	BASSO 1530	3380	935	LB	2.280,00	2.605,00	3.085,00
	ALTO 1720						
EXTRALARGO 5635	ALTO 1720	4120	935	EL	2.455,00	2.870,00	3.435,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI




DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI	750	Al mt. lineare	38,00	50,00	72,00
BASSA	975		40,00	53,00	75,00
ALTA	1165		44,00	59,00	81,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI
2370 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm Standard
1875 mm
1755 mm
1630 mm
1505 mm
1380 mm
1260 mm
1135 mm
1010 mm
885 mm

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
MINI	750	Al mt. lineare	48,00	60,00	82,00
BASSA	975		50,00	63,00	85,00
ALTA	1165		54,00	69,00	91,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
Tubo 30 mm	B ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
MINI	955 MURARE	16,00	19,75	23,75
	830 AVVITARE			
BASSO	1190 MURARE	16,75	20,75	24,50
	1040 AVVITARE			
ALTO	1380 MURARE	17,25	21,75	26,00
	1230 AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.425,00** IVA escl.



CARLA Cannello integrale battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.


RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**

Lamiera taglio laser



**Muretti ideali
 H. 600 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA... € /ml **134,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA... € **565,00** IVA escl.



**NUOVO
 COLORE**
 Grigio micaceo
 Forgiafer
 opaco

CARLA Recinzione ad avvitare zincata e verniciata

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

CARLA L2^(CL)

PRIVACY

FORGIAFER
CANCELLI E RECINZIONI STANDARD




PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.425,00** IVA escl.

CARLA L3^(CL)

PRIVACY



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.425,00** IVA escl.



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



**Muretti ideali
 H. 600 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA... € /ml **134,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE


Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA... € **565,00** IVA escl.

CARLA L4^(CL)

PRIVACY



PARTE DA INTERRARE


CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA... € **1.425,00** IVA escl.


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
LUCE PILASTRI	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
STRETTO da mm 3000÷3090	ALTO 1720 + 140	2880	SA	1.425,00	1.725,00
LARGO da mm 3500÷3590	ALTO 1720 + 140	3380	LA	1.495,00	1.845,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
STRETTO 3320	ALTO 1720 + 140	2880	SA	2.090,00	2.390,00
LARGO 3820	ALTO 1720 + 140	3380	LA	2.210,00	2.560,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00


SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
LUCE PILASTRI	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTA			
STRETTO da mm 2780÷2900	ALTO 1720 + 140	2880	SA	1.625,00	1.925,00
LARGO da mm 3280÷3400	ALTO 1720 + 140	3380	LA	1.730,00	2.080,00
EXTRALARGO da mm 4020÷4140	ALTO 1720 + 140	4120	EL	1.845,00	2.245,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


SCORREVOLE MONOBLOCCO



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTA			
STRETTO 3180	ALTO 1720 + 140	2880	SA	2.290,00	2.590,00
LARGO 3680	ALTO 1720 + 140	3380	LA	2.445,00	2.795,00
EXTRALARGO 4440	ALTO 1720 + 140	4120	EL	2.605,00	3.005,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SNS1 SNS2


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	E		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
LUCE PILASTRI	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTA			
da mm 1045÷1065	ALTO 1720 + 140	935	A	565,00	695,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO




DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	E		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTA			
1345	ALTO 1720 + 140	935	A	895,00	1.025,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



SIN1 SIN2 SIN3 SIN4


IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)				
A	B	C	E		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
STRETTO 4520	ALTO 1720 + 140	2880	935	SA	2.985,00	3.415,00
LARGO 5020	ALTO 1720 + 140	3380	935	LA	3.105,00	3.585,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI





DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)	
B	ALTEZZA PANNELLO		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
ALTA	1100	Al mt. lineare	134,00	156,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)				
A	B	C	E		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
STRETTO 4375	ALTO 1720 + 140	2880	935	SA	3.185,00	3.615,00
LARGO 4875	ALTO 1720 + 140	3380	935	LA	3.340,00	3.820,00
EXTRALARGO 5635	ALTO 1720 + 140	4120	935	EL	3.500,00	4.030,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI
2000 mm Standard
1750 mm
1500 mm
1250 mm

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)	
B	ALTEZZA PANNELLO		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
ALTA	1100	Al mt. lineare	149,00	171,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

N.B.: PER TAGLIO LASER CARLA L3 NON DISPONIBILE PANNELLO INTERASSE 1250 mm

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 30 mm a 40 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 40 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
Tubo 40 mm	B	ALTEZZA	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
ALTO	1370	MURARE	42,50	48,50
	1260	AVVITARE		

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.635,00** IVA escl.



**NUOVO
COLORE
RAL 1013**

SOFIA Cancello battente con struttura in monoblocco zincato e verniciato predisposto all'automazione

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**

Lamiera taglio laser



**Muretti ideali
 H. 600 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo
 Accessori compresi

A PARTIRE DA... € /ml **134,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo
 Accessori compresi

A PARTIRE DA... € **565,00** IVA escl.



CARLA Dettaglio taglio laser



CARLA Recinzione ad avvitare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

SOFIA L2^(SO)

PRIVACY


FORGIAFER
CANCELLI E RECINZIONI STANDARD



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **1.635,00** IVA escl.

SOFIA L4^(SO)

PRIVACY



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...


€ **1.635,00** IVA escl.

SOFIA L3^(SO)



PRIVACY

PROGETTATO
FORGIATO
ASSEMBLATO
in ITALIA



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **1.635,00** IVA escl.

SOFIA L5^(SO)

Solo per cancelli

PRIVACY



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE


Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **1.635,00** IVA escl.


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
LUCE PIASTRINI	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
LARGO da mm 3500÷3590	ALTO 1720 + 140	3380	LA	1.635,00	1.985,00
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1720 + 140	3880	SL	1.855,00	2.255,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO




DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE			
LARGO 3820	ALTO 1720 + 140	3380	LA	2.350,00	2.700,00
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720 + 140	3880	SL	2.615,00	3.015,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E		ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO BUCCIATO
INGOMBRO STRUTTURA	ALTEZZA FUORI TERRA	ESTERNO ANTE	ESTERNO ANTE			
LARGO 5020	ALTO 1720 + 140	3380	935	LA	3.245,00	3.725,00
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720 + 140	3880	935	SL	3.510,00	4.040,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

LA TUA CASA PIÙ BELLA E SICURA

CON FINITURE DI PREGIO



FORGIAFER
CANCELLI E RECINZIONI STANDARD

Lamiera
spessore 3 mm

Taglio laser
personalizzabile

Verniciatura
bucciata



FUNZIONAMENTO GARANTITO

**PERCHÉ TESTATO PRIMA DELLA CONSEGNA.
ZERO CEDIMENTI STRUTTURALI DOPO L'INSTALLAZIONE DEL MONOBLOCCO**



PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE
Zincato a caldo
Accessori compresi
A PARTIRE DA... € **1.100,00** IVA escl.



SILVIA Cannello integrale a battente + pedonale con struttura in monoblocco zincato e verniciato manuale

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754




CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



LANCIA FORGIATA A CALDO

Lancia stampata
 con sfera superiore di sicurezza



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **60,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **380,00** IVA escl.



LUIISA Cancellone pedonale con struttura in monoblocco zincato




LUIISA Recinzione ad avvitare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com

BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1530	2880	SB	965,00	1.100,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1530	3380	LB	1.010,00	1.165,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1720	3880	SL	1.055,00	1.255,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO




DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	SB	1.565,00	1.765,00
	ALTO 1720				
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	LB	1.635,00	1.880,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720	3880	SL	1.705,00	2.015,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	SB	2.150,00	2.475,00
	ALTO 1720					
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	LB	2.220,00	2.590,00
	ALTO 1720					
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720	3880	935	SL	2.290,00	2.725,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

LANCIA
FORGIATA
A CALDO



LA TUA CASA PIÙ BELLA E SICURA

CON FINITURE DI PREGIO




Lance
forgiate
a caldo

FORGIAFER
CANCELLI E RECINZIONI STANDARD

Serratura
elettromeccanica

Verniciatura
a liquido



FACILE DA INSTALLARE

GRAZIE ALLA SCELTA DELLA STRUTTURA
IN MONOBLOCCO FORNITA GIÀ MONTATA



PARTE DA INTERRARE


CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ 865,00 IVA escl.



LUISA Cancello scorrevole con struttura in monoblocco zincato e verniciato automatizzato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



LANCIA FORGIATA A CALDO

Lancia stampata
 con sfera superiore di sicurezza



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **60,00** IVA escl.

CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **380,00** IVA escl.



LUISA Cancelli pedonale con struttura in monoblocco zincato




LUISA Recinzione ad avvitare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1530	2880	743,00	865,00	1.165,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1530	3380	788,00	930,00	1.280,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO da mm 4000÷4090	ALTO 1720	3880	833,00	1.020,00	1.420,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	1.308,00	1.495,00	1.795,00
	ALTO 1720				
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	1.378,00	1.595,00	1.945,00
	ALTO 1720				
SUPERLARGO 4320	ALTO 1720	3880	1.448,00	1.725,00	2.075,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 2780÷2900	BASSO 1530	2880	1.010,00	1.140,00	1.440,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3280÷3400	BASSO 1530	3380	1.070,00	1.215,00	1.565,00
	ALTO 1720				
EXTRALARGO da mm 4020÷4140	ALTO 1720	4120	1.230,00	1.400,00	1.835,00


SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

SCORREVOLE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3180	BASSO 1530	2880	1.690,00	1.875,00	2.175,00
	ALTO 1720				
LARGO 3680	BASSO 1530	3380	1.775,00	1.975,00	2.325,00
	ALTO 1720				
EXTRALARGO 4440	ALTO 1720	4120	1.960,00	2.255,00	2.655,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
da mm 1045÷1065	BASSO 1530 ALTO 1720	935	345,00	380,00	510,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1345	BASSO 1530 ALTO 1720	935	585,00	710,00	840,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	SB	1.893,00	2.205,00	2.635,00
	ALTO 1720						
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	LB	1.963,00	2.305,00	2.785,00
	ALTO 1720						
SUPERLARGO 5520	ALTO 1720	3880	935	SL	2.033,00	2.435,00	2.915,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
STRETTO 4375	BASSO 1530	2880	935	SB	2.275,00	2.585,00	3.015,00
	ALTO 1720						
LARGO 4875	BASSO 1530	3380	935	LB	2.360,00	2.685,00	3.165,00
	ALTO 1720						
EXTRALARGO 5635	ALTO 1720	4120	935	SL	2.545,00	2.965,00	3.495,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI




DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	958	Al mt. lineare	42,00	60,00	82,00
ALTA	1148		47,00	66,00	88,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI
2370 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm Standard
1875 mm
1755 mm
1630 mm
1505 mm
1380 mm
1260 mm
1135 mm
1010 mm
885 mm

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	958	Al mt. lineare	52,00	70,00	92,00
ALTA	1148		57,00	76,00	98,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
Tubo 30 mm	B	ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
BASSO	1190	MURARE	19,50	24,75	28,25
	1040	AVVITARE			
ALTO	1380	MURARE	20,50	25,75	30,50
	1225	AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

LANCIA FORGIATA
A CALDO





PARTE DA INTERRARE

CANCELLO BATTENTE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ 900,00 IVA escl.



MICHELA Cancelli scorrevole con struttura in monoblocco zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

RICHIEDI UN SOPRALLUOGO PER IL TUO PREVENTIVO GRATUITO ☎ 030 9968754



CERTIFICAZIONE CE
 obbligatoria per legge dal 1.5.2005
 secondo la norma EN 13241-1

**PROGETTATO
 FORGIATO
 ASSEMBLATO
 in ITALIA**



Punta stampata con sfera di sicurezza
 e tripla schiacciata centrale



**Muretti ideali
 H. 500/700 mm**

RECINZIONE

Zincato a caldo

Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€/ml **65,00** IVA escl.


CANCELLO PEDONALE

Zincato a caldo


Accessori compresi

A PARTIRE DA...

€ **430,00** IVA escl.



MICELA Cannello pedonale con struttura in monoblocco zincato e verniciato




MICELA Recinzione a murare zincato e verniciato

Le immagini dei prodotti Forgiafer qui presentate si intendono esplicative. Nella produzione corrente alcuni dettagli potrebbero presentare varianti.

OPPURE VISITA www.forgiafer.com


BATTENTE SOLO ANTE CON ACCESSORI



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 3000÷3090	BASSO 1530	2880	773,00	900,00	1.200,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3500÷3590	BASSO 1530	3380	818,00	965,00	1.315,00
	ALTO 1720				

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

BATTENTE MONOBLOCCO



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3320	BASSO 1530	2880	1.338,00	1.530,00	1.830,00
	ALTO 1720				
LARGO 3820	BASSO 1530	3380	1.408,00	1.630,00	1.980,00
	ALTO 1720				

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 125,00
Predisposizione con n°2 casse di fondazione € 275,00


SCORREVOLE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO da mm 2780÷2900	BASSO 1530	2880	1.045,00	1.175,00	1.475,00
	ALTO 1720				
LARGO da mm 3280÷3400	BASSO 1530	3380	1.105,00	1.250,00	1.600,00
	ALTO 1720				

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI


SCORREVOLE MONOBLOCCO



SC1 SC2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.


LA FRECCIA INDICA IL SENSO DI SCORRIMENTO DEL CANCELLO IN APERTURA.



DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 3180	BASSO 1530	2880	1.725,00	1.910,00	2.210,00
	ALTO 1720				
LARGO 3680	BASSO 1530	3380	1.810,00	2.010,00	2.360,00
	ALTO 1720				

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE SOLO ANTA CON ACCESSORI



SNS1 SNS2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
L	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
da mm 1045÷1065	BASSO 1530 ALTO 1720	935	393,00	430,00	560,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PEDONALE MONOBLOCCO



SNS1 SNS2

IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO.

LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.


DIMENSIONI (mm)			PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1345	BASSO 1530 ALTO 1720	935	633,00	760,00	890,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 75,00

Punta stampata con sfera di sicurezza e tripla schiacciata centrale

BATTENTE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 4520	BASSO 1530	2880	935	1.971,00	2.290,00	2.720,00
	ALTO 1720					
LARGO 5020	BASSO 1530	3380	935	2.041,00	2.390,00	2.870,00
	ALTO 1720					

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

Maggiorazione per struttura a rivestire € 200,00
Predisposizione n°2 casse di fondazione € 275,00

RECINZIONE MODULI STANDARD DA 2 METRI





DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	956	Al mt. lineare	47,00	65,00	87,00
ALTA	1146		52,00	71,00	93,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

IL PREZZO E' DA INTENDERE AL METRO LINEARE
LE RECINZIONI SONO FORNITE IN PANNELLI DA 2000mm INTERASSE PIANTINO.
PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

SCORREVOLE INTEGRALE MONOBLOCCO




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA NEL PEDONALE INDICA LA SPINTA DELLA MANO. IL SENSO DI APERTURA DELLO SCORREVOLE È OPPOSTO AL PEDONALE.

DIMENSIONI (mm)				PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)		
A	B	C	E	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
STRETTO 4375	BASSO 1530	2880	935	2.358,00	2.670,00	3.100,00
	ALTO 1720					
LARGO 4875	BASSO 1530	3380	935	2.443,00	2.770,00	3.250,00
	ALTO 1720					

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

RECINZIONE SOTTOMODULI



MODULI DISPONIBILI	
2370 mm	
2250 mm	
2125 mm	
2000 mm Standard	
1875 mm	
1755 mm	
1630 mm	
1505 mm	
1380 mm	
1260 mm	
1135 mm	
1010 mm	
885 mm	

Misure interasse piantino


DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA PANNELLO	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO	
BASSA	956	Al mt. lineare	57,00	75,00	97,00
ALTA	1146		62,00	81,00	103,00

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

CALCOLO DEL PREZZO: LUNGHEZZA PANNELLO X PREZZO AL METRO LINEARE

PER OGNI PANNELLO E' COMPRESO UN PIANTINO COMPLETO DI VITI.

PIANTINI



TIPOLOGIA PIANTINI:
- PARTENZA
- CENTRALE
- ANGOLO 90°

I piantini vanno murati 150 mm lasciando un'aria da 65 mm a 75 mm circa tra recinzione e muretto.

I piantini ad avvitare hanno un'aria di 75 mm circa tra recinzione e muretto.

DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
Tubo 30 mm	B	ALTEZZA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
BASSO	1190	MURARE	19,50	24,75	28,25
	1040	AVVITARE			
ALTO	1380	MURARE	20,50	25,75	30,50
	1225	AVVITARE			

SU MISURA - RICHIEDERE TEMPI E PREZZI

PUNTA FORGIATA A CALDO

**PER EFFETTUARE
UNA RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER CANCELLI O RECINZIONI "SU MISURA"
RISPONDI A QUESTE DOMANDE:**

- 1** ▶ QUAL È IL MODELLO DI TUO INTERESSE?
- 2** ▶ QUALI MISURE STANDARD NON SONO COMPATIBILI CON LE TUE NECESSITÀ? ALTEZZA O LARGHEZZA?
- 3** ▶ DESIDERI IL CANCELLO NELLA VERSIONE CON STRUTTURA IN MONOBLOCCO, SEMPLICE, A RIVESTIRE O SOLO ANTE?
- 4** ▶ LA RICHIESTA È SEGUITA DA ALTRI PRODOTTI STANDARD? RECINZIONE E/O ALTRI CANCELLI?
- 5** ▶ PRENDI LE MISURE:
 - LUCE PILASTRI (PER SOLO ANTE)
 - ESTERNO PILASTRI (PER VERSIONE MONOBLOCCO)
 - ALTEZZA
- 6** ▶ RECINZIONE


MODALITÀ D'ORDINE

L'ORDINE DI UN CANCELLO O RECINZIONE SU MISURA NON POTRÀ ESSERE SOSTITUITO, E SARÀ CONSIDERATO UN'ORDINE IRREVOCABILE. NEL CASO DI ULTERIORI MODIFICHE SARÀ EFFETTUATO UN PREVENTIVO DI LAVORAZIONE CON COSTI AGGIUNTIVI. GLI ORDINI DEI PRODOTTI SU MISURA SARANNO ACCETTATI ESCLUSIVAMENTE IN SEGUITO AD UN ACCONTO PARI O SUPERIORE AL **50%** DEL VALORE DELL'ORDINE.

**TEMPI DI CONSEGNA DEI
PRODOTTI SU MISURA:
30/50 gg. lavorativi dalla
conferma d'ordine**



CANCELLI MONOBLOCCO SU MISURA



CANCELLO **BATTENTE**
MISURE MAX
A: 6.000 mm
B: 2.000 mm

CANCELLO **SCORREVOLE**
MISURE MAX
A: 10.000 mm
B: 2.000 mm

OPZIONE DISPONIBILE PER CARRAI
A BATTENTE, PEDONALI E
CANCELLI SCORREVOLI



CANCELLI SOLO ANTE SU MISURA



CANCELLO **BATTENTE**
MISURE MAX
L: 5.500 mm
B: 2.000 mm

CANCELLO **SCORREVOLE**
MISURE MAX
L: 10.000 mm
B: 2.000 mm

OPZIONE DISPONIBILE PER CARRAI
A BATTENTE, PEDONALI E
CANCELLI SCORREVOLI

RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

CANCELLI IN MONOBLOCCO USO INDUSTRIALE
fino a luce pilastri: 10.000 x altezza: 2.000 mm




ROSSELLA Cancelli industriali scorrevoli con struttura in monoblocco zincato - A: 9000 mm

IN CASO DI GRANDI APERTURE
puoi scegliere l'apertura
a 2 cancelli scorrevoli contrapposti



**SE VUOI
SPEDERE
MENO**
e ridurre i tempi
di consegna



Soluzione economica e veloce da installare

Serratura meccanica non inclusa

NB: Per l'apertura automatica installare 2 motori

COME COSTRUIRE I MURI PERIMETRALI

IL TEMPO E' DENARO, RISPARMIA PARTENDO DAL PROGETTO. PREDISPONI IL CANTIERE A RICEVERE I PRODOTTI FORGIAFER, LA SOLUZIONE OTTIMALE È LA REALIZZAZIONE DI MURETTI PERIMETRALI CON ALTEZZA H: 500 MM.

SOLUZIONI OTTIMALI MURETTO: H 500 mm

RECINZIONE BASSA ABBINATA AL CANCELLO BASSO




RECINZIONE ALTA ABBINATA AL CANCELLO ALTO




SOLUZIONI FUNZIONALI MURETTO: H 300 o 700 mm

RECINZIONE ALTA ABBINATA AL CANCELLO BASSO



RECINZIONE BASSA ABBINATA AL CANCELLO ALTO



A DISPOSIZIONE FILE CAD 2D E 3D

DI TUTTI I PRODOTTI STANDARD MODULARI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI DEI PROGETTI

PRODOTTI PROGETTATI SECONDO I SEVERI STANDARD NORMATIVI EUROPEI, CHE PERMETTONO IL CONTROLLO DELLA FORZA D'IMPATTO GENERATA DAL MOVIMENTO RIDUCENDOLA ENTRO I VALORI CHE NE GARANTISCONO LA SICUREZZA

PREDISPOSTO ALL'AUTOMAZIONE INTERRATA SOLO PER BATTENTE

CON PREDISPOSIZIONE SI INTENDE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CASSE DI FONDAZIONE PER MOTORI AD INTERRARE INSTALLATI SU STRUTTURE IN MONOBLOCCO. **SBLOCCO NON INCLUSO.**

PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

275,00



MOTORIZZATO

PREZZI SU RICHIESTA

I PRODOTTI SONO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE DISPOSIZIONI PERTINENTI, STABILITE DALLA NORMA EN 13241-1. LA CERTIFICAZIONE CE DEVE ESSERE CONFERMATO DA TECNICI CERTIFICATORI EFFETTUANDO IL COLLAUDO DEL PRODOTTO IN LOCO

24V BATTENTE INTERRATO



INSTALLATO SU MONOBLOCCO

COMPONENTI INCLUSI:

- Coppia casse fondazione
- Coppia sblocchi a leva
- Coppia motori 24v
- Quadro centrale di comando con ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Doppia coppia di fotocellule
- Colonnine porta fotocellule
- Selettore a chiave
- Coppia telecomandi

IN KIT DA INSTALLARE

COMPONENTI INCLUSI:

- Coppia sblocchi a leva (per casse BTCF-120E o equivalenti)
- Coppia motori 24v (per casse BTCF-120E o equivalenti)
- Quadro centrale di comando con ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Doppia coppia di fotocellule
- Colonnine porta fotocellule
- Selettore a chiave
- Coppia telecomandi

24V BATTENTE A BRACCI



INSTALLATO SU MONOBLOCCO

COMPONENTI INCLUSI:

- Coppia motori 24v
- Quadro centrale di comando con ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Doppia coppia di fotocellule
- Coppia colonnine porta fotocellule
- Selettore a chiave
- Coppia telecomandi

IN KIT DA INSTALLARE

COMPONENTI INCLUSI:

- Coppia motori 24v
- Quadro centrale di comando con ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Doppia coppia di fotocellule
- Coppia colonnine porta fotocellule
- Selettore a chiave
- Coppia telecomandi

24V SCORREVOLE



INSTALLATO SU MONOBLOCCO

COMPONENTI INCLUSI*:

- 4 bordi sensibili attivi
- Motore con quadro comando centrale e ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Coppia di fotocellule
- Selettore a chiave
- Antenna
- Cremagliera
- Coppia telecomandi

IN KIT DA INSTALLARE


COMPONENTI INCLUSI*:

- 4 bordi sensibili attivi
- Motore con quadro comando centrale e ricevente
- Lampeggiatore con supporto
- Coppia di fotocellule
- Selettore a chiave
- Antenna
- Cremagliera
- Coppia telecomandi

* Al fine di garantire tutti i parametri di sicurezza, come da normativa vigente, potrebbe essere necessario completare l'automazione con ulteriori accessori.

BASTA UNO SCAVO, UNA LIVELLA E DEL CALCESTRUZZO

BATTENTE




Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

	A	INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
MB		2825 mm	2845 mm
SB - SA		3320 mm	3340 mm
LB - LA - LM		3820 mm	3840 mm
SL		4320 mm	4340 mm

* In caso di MONOBLOCCO a rivestire 28 cm
** In caso di MONOBLOCCO a rivestire 12 cm

IMPORTANTE: IL BASAMENTO DELLA PILETTA O LA CASSA DI FONDAZIONE DEL MOTORE AD INTERRARE DEFINISCONO LA QUOTA **ZERO** DEL PAVIMENTO

BATTENTE CON CASSE DI FONDAZIONE



* In caso di MONOBLOCCO a rivestire 28 cm
** In caso di MONOBLOCCO a rivestire 12 cm

PEDONALE



Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

	A	INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
B - A - M		1345 mm	1365 mm
AL		1590 mm	1610 mm

* In caso di MONOBLOCCO a rivestire 28 cm
** In caso di MONOBLOCCO a rivestire 12 cm

SCORREVOLE



Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

	A	INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
MB		2700 mm	2720 mm
SB - SA		3180 mm	3200 mm
LB - LA		3680 mm	3700 mm
SL		4180 mm	4200 mm
EL		4440 mm	4460 mm

** In caso di CRISTINA e HILARY 60 cm

ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD

MONOBLOCCO A RIVESTIRE

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Prodotto finito e consegnato con tutti gli **ACCESSORI GIÀ MONTATI** con il nostro speciale sistema di posa, il cancello è pronto per essere inserito nello scavo predisposto in cantiere.

1. TRASPORTO IN CANTIERE



2. REALIZZARE LO SCAVO



Seguire le indicazioni riportate nel libretto *Istruzioni per la posa, installazione, uso e manutenzione dei cancelli monoblocco.*

3. SCARICARE IL MONOBLOCCO NELLO SCAVO



Posizionare almeno 3 spessori per distribuire uniformemente il carico complessivo della struttura in Monoblocco.

4. METTERE A PIOMBO



Dopo aver posato il Monoblocco e aver predisposto i tubi per l'allacciamento alla rete elettrica, controllare che non ci siano residui all'interno della cassa di fondazione che possano pregiudicare il funzionamento del motore.

5. RIEMPIRE LO SCAVO CON DEL CALCESTRUZZO




In casi di **Monoblocco scorrevole** installare la guida di scorrimento consegnata con il monoblocco.

IMPORTANTE: ALLA CONCLUSIONE DELL'INSTALLAZIONE APPORRE TIMBRO E FIRMA NEL LIBRETTO "GUIDA ALL'ANALISI DEI RISCHI" PER CONFERMARE LA CORRETTA POSA IN OPERA.


TRASFORMA IL TUO MONOBLOCCO IN UN'OPERA D'ARTE

IMPORTANTE

Nella struttura a rivestire l'ingombro viene considerato 130 mm all'esterno del tubolare per potere ricevere pietra o mattoni.




BATTENTE



C	ESTERNO ANTE	A	INGOMBRO STRUTTURA
	2900 mm		3800 mm
	3380 mm		4300 mm
	3880 mm		4800 mm

INTEGRALE BATTENTE + PEDONALE




C	ESTERNO ANTE	E	ESTERNO ANTA	A	INGOMBRO STRUTTURA
	2900 mm		950 mm		5235 mm
	3380 mm		950 mm		5735 mm
	3880 mm		950 mm		6235 mm



IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

PEDONALE



E	ESTERNO ANTA	A	INGOMBRO STRUTTURA
	950 mm		1825 mm




IL SENSO DI APERTURA DEI CANCELLI VA VISTO DALL'ESTERNO. LA FRECCIA INDICA LA SPINTA DELLA MANO.

NON DISPONIBILE PER SCORREVOLE

SEGUIRE CON CURA LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

BATTENTE




Per installare le ante standard tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (L)

	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2505 ÷ 2595 mm
SB - SA	2880 mm	3000 ÷ 3090 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3500 ÷ 3590 mm
SL	3880 mm	4000 ÷ 4090 mm

IMPORTANTE: IL BASAMENTO DELLA PILETTA O LA CASSA DI FONDAZIONE DEL MOTORE AD INTERRARE DEFINISCONO LA QUOTA **ZERO** DEL PAVIMENTO


BATTENTE CON CASSE DI FONDAZIONE



Per installare le ante standard con casse di fondazione tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (I)

	C ESTERNO ANTA	I INTERASSE CASSE
MB	2385 mm	2345 mm
SB - SA	2880 mm	2840 mm
LB - LA - LM	3380 mm	3340 mm
SL	3880 mm	3840 mm


PEDONALE



Per installare le ante standard tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (L)

	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
B - A - M	935 mm	1045 ÷ 1065 mm
AL	1200 mm	1300 ÷ 1320 mm

SCORREVOLE



Per installare le ante standard tra i pilastri in calcestruzzo o altro, tenere la quota (L)

	C ESTERNO ANTE	L LUCE PILASTRI
MB	2385 mm	2285 ÷ 2405 mm
SB - SA	2880 mm	2780 ÷ 2900 mm
LB - LA	3380 mm	3280 ÷ 3400 mm
SL	3880 mm	3780 ÷ 3900 mm
EL	4120 mm	4020 ÷ 4140 mm

ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Prodotto pre-assemblato e consegnato con tutti gli **ACCESSORI DA MONTARE** in cantiere. Ogni cancello è accompagnato da istruzioni di montaggio da seguire passo-passo.

1. TRASPORTO IN CANTIERE



Prima della realizzazione del pavimento predisporre le tubazioni necessarie all'automazione.

2. POSA PILASTRI DA TASSELLARE



3. METTERE A PIOMBO



Assicurarsi che i pilastri siano perfettamente a squadra in modo da non pregiudicare il corretto funzionamento di apertura delle ante e relativa automazione.

4. INSTALLARE ANTE



5. REGOLARE ANTE PER CORRETTO FUNZIONAMENTO




In caso di **Solo anta scorrevole** installare il pilastro interno, al fine di garantire la massima sicurezza.

IMPORTANTE: ALLA CONCLUSIONE DELL'INSTALLAZIONE APPORRE TIMBRO E FIRMA NEL LIBRETTO "GUIDA ALL'ANALISI DEI RISCHI" PER CONFERMARE LA CORRETTA POSA IN OPERA.

BATTENTE



PER REGOLARE LA DISTANZA TRA ANTA E PILASTRO AVVITARE O SVITARE IL DADO DELLA PIASTRA



BATTENTE CON CASSE DI FONDAZIONE




80 mm
60 mm

PER INSTALLARE I CARDINI STANDARD ASSICURARSI CHE L'ARIA TRA ANTA E PILASTRO NON SIA INFERIORE A 60 mm

PEDONALE

COMPENSATORE PER ADATTARE PEDONALE STANDARD (ACCESSORIO SU RICHIESTA)

BORCHIE REGOLABILI
25-35 mm
35-50 mm
50-80 mm



SCORREVOLE

PILASTRO ESTERNO

Fornito su richiesta con piastra ad avvitare a pavimento o a murare




PILASTRO ESTERNO


Fornito su richiesta con piastra ad avvitare a pavimento o a murare



POSA GUIDA SCORREVOLE Misure standard



SOLUZIONE ECONOMICA moduli standard più pezzo finale tagliato



1. TAGLIARE IL PANNELLO



2. FORARE IL PANNELLO





3. MONTARE IL PANNELLO



PRODOTTI A MAGAZZINO

Ottenere un sottomodulo economico adattando un pannello standard.

SOLUZIONE ESTETICA tutti moduli uguali



MODULI DISPONIBILI

2370 mm
2250 mm
2125 mm
2000 mm Standard
1875 mm
1755 mm
1630 mm
1505 mm
1380 mm
1260 mm
1135 mm
1010 mm
885 mm

Misure interesse piantino

PRODOTTI SU RICHIESTA O A MAGAZZINO

Richiedi disponibilità

1 ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Con piantini di fissaggio a murare o ad avvitare / tassellare, i pannelli di recinzione **FORGIAFER** si installano avvitando i componenti tra loro ottimizzando così rapidità di posa ed estetica.

1 POSIZIONARE I PIANTINI




PER LA VERSIONE A MURARE: CAROTTARE IL MURETTO E RIEMPIRE CON CALCESTRUZZO. PER LA VERSIONE AD AVVITARE / TASSELLARE: FORARE IL MURETTO E APPLICARE I TASSELLI.

2 POSIZIONARE I PANNELLI



FARE ATTENZIONE: LE SALDATURE SI TENGONO ALL'INTERNO

3 IMBULLONARE




VITI E DADI STANDARD INCLUSI. SU RICHIESTA DADI ANTI-SCASSO.

MODELLI CON DOPPIO PIATTO SUPERIORE:

questi prodotti mixano semplicità e rapidità d'installazione, un'ottima rigidità e tenuta strutturale nel tempo ed un alto livello di finitura a lavoro finito.


ASSEMBLATO COME FAREBBE UN ARTIGIANO SPECIALIZZATO


MODELLI LINEARI SENZA PUNTE:

la caratteristica principale di questi prodotti è l'aspetto economico, senza rinunciare a un'ottima rigidità e tenuta strutturale grazie ai tubi orizzontali 30x20 mm.

PERMETTE 2 POSSIBILI MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

- 1. GRANDE FLESSIBILITÀ**
(installazione consigliata)
- 2. OTTIMA RIGIDITÀ**
(richiede possibili adattamenti)


PER MODELLI:

CRISTINA · HILARY · MIRIAM
MICHELA · LUISA · CARLA

PER MODELLI:
ROSSELLA


NOTA BENE: LE RECINZIONI SONO REALIZZATE CON UN SENSO DI POSA (CONTROLLARE CHE LE SALDATURE RISULTINO TUTTE RIVOLTE VERSO L'INTERNO DELL'IMMOBILE)

ANGOLI CON DOPPIO PIANTINO STANDARD



HILARY Recinzione con doppio piantino a murare zincato e verniciato

VERSIONE PIANTINI




IMPORTANTE: IN FASE D'ORDINE, ORDINARE TUTTI I PIANTINI.

SU RICHIESTA DADI ANTI-SCASSO




PER EVITARE LA POSSIBILITÀ DI FURTO, INSTALLA, INCROCIANDOLI, 2 DADI ANTI-SCASSO PER OGNI PANNELLO


DETTAGLIO PIASTRA AD AVVITARE




SOFIA




CARLA




CRISTINA






PIANTINO DEDICATO A MODELLI FERRO MARTELLATO



DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA	Tubo 30 mm	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
	1500	A MURARE O AD AVVITARE	28,00	34,00	39,00
	2000		30,50	37,00	42,50

Soluzione da abbinare a modelli di recinzione con piantino martellato e sfera in ferro. Ogni piantino include: n. 4 attacchi rapidi "femmine", le viti a testa tonda sono escluse. Nella versione ad avvitare la sfera del piantino non è saldata, si applica avvitandola.

PIANTINO DEDICATO A MODELLI FERRO LISCIO



DIMENSIONI (mm)		PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)			
B	ALTEZZA	Tubo	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
	1500	30 mm A MURARE O AD AVVITARE	22,00	28,00	33,00
	2000		24,50	31,00	36,50
	1500	40 mm A MURARE O AD AVVITARE	39,00	45,00	51,00
	2000		41,50	48,00	54,50

Soluzione da abbinare a modelli di recinzione con piantino liscio e sfera in plastica o ferro. Ogni piantino include: n. 4 attacchi rapidi "femmine", le viti a testa tonda sono escluse. Nella versione ad avvitare la sfera in ferro del piantino non è saldata, si applica avvitandola.



HILARY Salto di quota liscio - Recinzione con piantino ad avvitare zincato e verniciato




SABRINA Doppio piantino partenza - Recinzione con piantino a murare zincato e verniciato




ROSSELLA Salto di quota liscio - Recinzione con piantino a murare zincato

RECINZIONE A GRADONI CON PIANTINO SALTO DI QUOTA



NOTA BENE: QUESTA SOLUZIONE PERMETTE L'UTILIZZO DI PIANTINI SALTI DI QUOTA AD AVVITARE O A MURARE.

RECINZIONE A GRADONI CON DOPPIO PIANTINO STANDARD




NOTA BENE: QUESTA SOLUZIONE PERMETTE L'UTILIZZO DI PIANTINI STANDARD AD AVVITARE O A MURARE.

RECINZIONE MURETTO INCLINATO CON PIANTINO SALTO DI QUOTA



NOTA BENE: QUESTA SOLUZIONE PERMETTE L'UTILIZZO DI PIANTINI SALTI DI QUOTA A MURARE.


ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE




1. POSIZIONARE IL PIANTINO




2. FORARE IL PIANTINO E MONTARE I FISSAGGI



3. MONTARE IL PANNELLO



4. TAGLIARE IL PIANTINO E MONTARE IL POMOLO



ATTACCHI AAT

FISSAGGI RECINZIONE SENZA PIANTINO

Inferiore

Superiore



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
5,00	5,75	6,50

ATTACCHI RAPIDI

Femmina

Maschio



BREVETTATI

PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)


ZINCATO

Maschio	2,50
Femmina	2,50

SNODI

Inferiore

Superiore



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)


ZINCATO

25,00

PILASTRI A POSIZIONAMENTO LIBERO

PILASTRO IN TUBOLARE 150x150 mm PER CANCELLO:

- BATTENTE
- SCORREVOLE
- PEDONALE




PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

B ALTEZZA FUORI TERRA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
1858 mm	80,00	105,00	160,00
2058 mm			

PILASTRO IN TUBOLARE 120x120 mm PER CANCELLO:

- BATTENTE
- SCORREVOLE
- PEDONALE

(Consigliato per modello TUB.ONE)



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

B ALTEZZA FUORI TERRA	GREZZO	ZINCATO	ZINCATO E VERNICIATO
2008 mm	70,00	95,00	145,00

NOTA BENE: COPRICOLONNE ESCLUSI, PILASTRO NON FORATO PER APPLICAZIONE CARDINE.

DADI ANTISCASSO

DADI ANTISCASSO A STRAPPO



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

0,95

COPRICOLONNA SAGOMATO



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

ZINCATO | ZINCATO E VERNICIATO

150 x 150 mm	26,00	31,00
--------------	-------	-------

COMPENSATORE PEDONALE



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

TUBO 40 x 40 mm


GREZZO 50,00

ZINCATO 62,50

ZINCATO E VERNICIATO 75,00

PIASTRA COPRI FORO

PER PIANTINI A MURARE



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

ZINCATO | ZINCATO E VERNICIATO

4,50	5,50
------	------

COPRICOLONNA LISCIO



PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

ZINCATO A FREDDO | ZINCATO E VERNICIATO

150 x 150 mm	5,00	7,50
120 x 120 mm		

VERNICE SPRAY*



Spray per ritocchi colore MICACEO

PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

13,50

Spray per ritocchi ZINCO

PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)

8,00

*NON DISPONIBILE VERNICE BUCCIATO

VERNICE LIQUIDA



Vernice colore MICACEO con catalizzatore

PREZZO (€) (IVA ESCLUSA)


33,00, al litro



FORGIAFER

Semilucido





RAL 1013

Semilucido



RAL 9006

Semilucido



**GRIGIO
MICACEO**

Forgiafer opaco



Che il tuo prossimo cancello sia a battente, scorrevole o pedonale
QUAL È LA VERSIONE CHE FA PER TE?



CANCELLO SOLO ANTE CON ACCESSORI

Mod. **ROSSELLA**
da € **710,00** + iva

Mod. **CRISTINA**
da € **1.325,00** + iva

Esempi finitura: Zincatura a caldo

OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ANTE CON ACCESSORI:

- Costruzione pilastri e trave di congiunzione a terra
- Montaggio ante e accessori
- Regolazioni per corretto funzionamento

€ **1.500,00***

€ **300,00***

€ CANCELLO + € 1.800,00*

Chiedi un preventivo al tuo posatore



Esempio risultato finale

Garanzie

- Certificazione CE di sicurezza
- Zincatura a caldo

*Prezzo medio rilevato a livello nazionale (Italia)

Il più economico in fase di acquisto



CANCELLO MONOBLOCCO SEMPLICE

Mod. **ROSSELLA**
da € **1.340,00** + iva

Mod. **CRISTINA**
da € **1.990,00** + iva

Esempi finitura: Zincatura a caldo

OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL MONOBLOCCO SEMPLICE:

- Scavo
- Inserimento del monoblocco nello scavo
- Mettere a piombo
- Riempire lo scavo con del calcestruzzo

€ **700,00***

€ CANCELLO + € 700,00*

Chiedi un preventivo al tuo posatore



Esempio risultato finale

Garanzie

- Tenuta strutturale negli anni
- Certificazione CE di sicurezza
- Zincatura a caldo

*Prezzo medio rilevato a livello nazionale (Italia)

Il più economico a lavoro finito



CANCELLO MONOBLOCCO A RIVESTIRE**

Mod. **ROSSELLA**
da € **1.465,00** + iva

Mod. **CRISTINA**
da € **2.115,00** + iva

Esempi finitura: Zincatura a caldo

OPERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL MONOBLOCCO A RIVESTIRE:

- Scavo
- Inserimento del monoblocco nello scavo
- Mettere a piombo
- Riempire lo scavo con del calcestruzzo
- Rivestire i pilastri con pietra, mattoni o a piacimento

€ **1.500,00***

€ CANCELLO + € 1.500,00*

Chiedi un preventivo al tuo posatore



Esempio risultato finale

Garanzie

- Tenuta strutturale negli anni
- Certificazione CE di sicurezza
- Zincatura a caldo

*Prezzo medio rilevato a livello nazionale (Italia)

Il più prestigioso a lavoro finito

**non disponibile per apertura scorrevole

ASSEMBLA IL TUO NUOVO CANCELLO

1. SCEGLI IL TUO STILE



PRIVACY

Lamierato taglio laser



FINITURE DI PREGIO

Forgiato a mano



SEMPLICE


Ferro liscio



ECONOMICO

In tubolari Easy

2. SCEGLI LA TUA FINITURA



ECONOMICO

Ferro grezzo




MASSIMA DURATA

Zincato a caldo
dentro e fuori



MIGLIORE ESTETICA

Zincato a caldo e
verniciato



PERSONALIZZATO


Verniciato nel tuo
colore RAL
(su richiesta)

3. SCEGLI LA TUA MISURA



ALTEZZA

B:



LARGHEZZA

L: luce pilastri (per solo ante)



LARGHEZZA


A: misura esterno pilastri (per monoblocco)

4. SCEGLI LA TUA VERSIONE



DA MONTARE

Solo ante
con accessori



GIÀ PRONTO

Monoblocco
con pilastri a vista



PERSONALIZZATO

Monoblocco
con pilastri da rivestire

5. SCEGLILO MANUALE O AUTOMATICO



MANUALE

Spinta a mano
con serratura inclusa



AUTOMATICO

Battente
a bracci esterni



PREDISPOSTO

All'automazione
interrata (battente).
Sblocco non incluso.



AUTOMATICO

Battente interrato
a scomparsa



AUTOMATICO

Scorrevole esterno

RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

WWW.FORGIAFER.COM

LISTINO PREZZI - MISURE STANDARD

VERSIONE SOLO ANTE CON ACCESSORI

ZINCATO

	CANCELLI A BATTENTE				
	MINI L: 2.505 ÷ 2.595	STRETTO L: 3.000 ÷ 3.090	LARGO L: 3.500 ÷ 3.590	SUPERLARGO L: 4.000 ÷ 4.090	MACRO L: 3.500 ÷ 3.590
SOFIA			€ 1.635,00	€ 1.855,00	
CARLA		€ 1.425,00	€ 1.495,00	€ 1.500,00	
CRISITNA		€ 1.325,00	€ 1.410,00	€ 1.500,00	€ 1.620,00
HILARY		€ 1.260,00	€ 1.345,00	€ 1.430,00	€ 1.545,00
SILVIA		€ 1.100,00	€ 1.165,00	€ 1.255,00	
ALESSIA		€ 1.000,00	€ 1.065,00	€ 1.155,00	
MICHELA		€ 900,00	€ 965,00		
LUISA		€ 865,00	€ 930,00	€ 1.020,00	
MIRIAM	€ 905,00	€ 865,00	€ 930,00	€ 1.020,00	
ROSSELLA	€ 710,00	€ 835,00	€ 890,00	€ 960,00	
EASY E1	SU RICHIESTA				

	CANCELLI SCORREVOLI SU RUOTE				
	MINI L: 2.285 ÷ 2.405	STRETTO L: 2.780 ÷ 2.900	LARGO L: 3.280 ÷ 3.400	SUPERLARGO L: 3.780 ÷ 3.900	EXTRALARGO L: 4.020 ÷ 4.140
SOFIA					
CARLA		€ 1.625,00	€ 1.730,00		€ 1.845,00
CRISITNA		€ 1.700,00	€ 1.805,00	€ 1.910,00	
HILARY		€ 1.645,00	€ 1.755,00	€ 1.860,00	
SILVIA					
ALESSIA					
MICHELA		€ 1.175,00	€ 1.250,00		
LUISA		€ 1.140,00	€ 1.215,00		€ 1.400,00
MIRIAM	€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.165,00		€ 1.350,00
ROSSELLA	€ 965,00	€ 1.065,00	€ 1.135,00		€ 1.305,00
EASY E1	SU RICHIESTA				

ZINCATO E VERNICIATO

	CANCELLI A BATTENTE				
	MINI L: 2.505 ÷ 2.595	STRETTO L: 3.000 ÷ 3.090	LARGO L: 3.500 ÷ 3.590	SUPERLARGO L: 4.000 ÷ 4.090	MACRO L: 3.500 ÷ 3.590
SOFIA			€ 1.985,00	€ 2.255,00	
CARLA		€ 1.725,00	€ 1.845,00		
CRISITNA		€ 1.625,00	€ 1.760,00	€ 1.900,00	€ 2.070,00
HILARY		€ 1.560,00	€ 1.695,00	€ 1.830,00	€ 1.995,00
SILVIA		€ 1.400,00	€ 1.515,00	€ 1.655,00	
ALESSIA		€ 1.300,00	€ 1.415,00	€ 1.555,00	
MICHELA		€ 1.200,00	€ 1.315,00		
LUISA		€ 1.165,00	€ 1.280,00	€ 1.420,00	
MIRIAM	€ 1.055,00	€ 1.165,00	€ 1.280,00	€ 1.420,00	
ROSSELLA	€ 960,00	€ 1.135,00	€ 1.240,00	€ 1.360,00	
EASY E1	SU RICHIESTA				

	CANCELLI SCORREVOLI SU RUOTE				
	MINI L: 2.285 ÷ 2.405	STRETTO L: 2.780 ÷ 2.900	LARGO L: 3.280 ÷ 3.400	SUPERLARGO L: 3.780 ÷ 3.900	EXTRALARGO L: 4.020 ÷ 4.140
SOFIA					
CARLA		€ 1.925,00	€ 2.080,00		€ 2.245,00
CRISITNA		€ 2.000,00	€ 2.155,00	€ 2.310,00	
HILARY		€ 1.945,00	€ 2.105,00	€ 2.260,00	
SILVIA					
ALESSIA					
MICHELA		€ 1.475,00	€ 1.600,00		
LUISA		€ 1.440,00	€ 1.565,00		€ 1.835,00
MIRIAM	€ 1.240,00	€ 1.390,00	€ 1.515,00		€ 1.785,00
ROSSELLA	€ 1.215,00	€ 1.365,00	€ 1.485,00		€ 1.740,00
EASY E1	SU RICHIESTA				

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM

LISTINO PREZZI - MISURE STANDARD

MODULO STANDARD INTERASSE 2 METRI

(1 piantino incluso ogni pannello acquistato)

CANCELLETTI PEDONALI

	L: 1.045 ÷ 1.065	LARGO L: 1.300 ÷ 1.320	MACRO L: 1.045 ÷ 1.065
SOFIA			
CARLA	€ 565,00		
CRISITNA	€ 485,00		€ 540,00
HILARY	€ 450,00		€ 500,00
SILVIA			
ALESSIA			
MICHELA	€ 430,00		
LUISA	€ 380,00		
MIRIAM	€ 380,00		
ROSSELLA	€ 380,00	€ 410,00	
EASY E1	SU RICHIESTA		

CANCELLETTI PEDONALI

	L: 1.045 ÷ 1.065	LARGO L: 1.300 ÷ 1.320	MACRO L: 1.045 ÷ 1.065
SOFIA			
CARLA	€ 695,00		
CRISITNA	€ 615,00		€ 675,00
HILARY	€ 580,00		€ 635,00
SILVIA			
ALESSIA			
MICHELA	€ 560,00		
LUISA	€ 510,00		
MIRIAM	€ 510,00		
ROSSELLA	€ 510,00	€ 540,00	
EASY E1	SU RICHIESTA		

RECINZIONE

	MINI B: 800 CIRCA	BASSA B: 1.000 CIRCA	ALTA B: 1.200 CIRCA	MACRO B: 1.500 CIRCA
SOFIA				
CARLA			€ 134,00	
CRISITNA		€ 80,00	€ 85,00	
HILARY		€ 72,00	€ 79,00	
SILVIA				
ALESSIA				
MICHELA		€ 65,00	€ 71,00	
LUISA		€ 60,00	€ 66,00	
MIRIAM		€ 60,00	€ 66,00	
ROSSELLA	50,00	€ 53,00	€ 59,00	
EASY E1	SU RICHIESTA			

RECINZIONE

	MINI B: 800 CIRCA	BASSA B: 1.000 CIRCA	ALTA B: 1.200 CIRCA	MACRO B: 1.500 CIRCA
SOFIA				
CARLA			€ 156,00	
CRISITNA		€ 102,00	€ 107,00	
HILARY		€ 94,00	€ 101,00	
SILVIA				
ALESSIA				
MICHELA		€ 87,00	€ 93,00	
LUISA		€ 82,00	€ 88,00	
MIRIAM		€ 82,00	€ 88,00	
ROSSELLA	€ 72,00	€ 75,00	€ 81,00	
EASY E1	SU RICHIESTA			

ZINCATO

ZINCATO E VERNICIATO

LISTINO PREZZI - MISURE STANDARD

VERSIONE CON STRUTTURA IN MONOBLOCCO

ZINCATO

	CANCELLI A BATTENTE				
	MINI A: 2.825	STRETTO A: 3.320	LARGO A: 3.820	SUPERLARGO A: 4.320	MACRO A: 3.820
SOFIA			€ 2.350,00	€ 2.615,00	
CARLA		€ 2.090,00	€ 2.210,00		€ 2.380,00
CRISITNA		€ 1.990,00	€ 2.125,00	€ 2.260,00	€ 2.305,00
HILARY		€ 1.925,00	€ 2.060,00	€ 2.190,00	
SILVIA		€ 1.765,00	€ 1.880,00	€ 2.015,00	
ALESSIA		€ 1.665,00	€ 1.780,00	€ 1.915,00	
MICHELA		€ 1.530,00	€ 1.630,00		
LUISA		€ 1.495,00	€ 1.595,00	€ 1.725,00	
MIRIAM	€ 1.435,00	€ 1.495,00	€ 1.595,00	€ 1.725,00	
ROSSELLA	€ 1.340,00	€ 1.465,00	€ 1.555,00	€ 1.665,00	
EASY E1	SU RICHIESTA				

	CANCELLI SCORREVOLI SU RUOTE				
	MINI A: 2.700	STRETTO A: 3.180	LARGO A: 3.680	SUPERLARGO A: 4.180	EXTRALARGO A: 4.440
SOFIA					
CARLA		€ 2.290,00	€ 2.245,00		€ 2.605,00
CRISITNA		€ 2.490,00	€ 2.615,00	€ 2.705,00	
HILARY		€ 2.425,00	€ 2.565,00	€ 2.655,00	
SILVIA					
ALESSIA					
MICHELA		€ 1.910,00	€ 2.010,00		
LUISA		€ 1.875,00	€ 1.975,00		€ 2.255,00
MIRIAM	€ 1.725,00	€ 1.825,00	€ 1.925,00		€ 2.205,00
ROSSELLA	€ 1.700,00	€ 1.800,00	€ 1.895,00		€ 2.160,00
EASY E1	SU RICHIESTA				

ZINCATO E VERNICIATO

	CANCELLI A BATTENTE				
	MINI A: 2.825	STRETTO A: 3.320	LARGO A: 3.820	SUPERLARGO A: 4.320	MACRO A: 3.820
SOFIA			€ 2.700,00	€ 3.015,00	
CARLA		€ 2.390,00	€ 2.560,00		
CRISITNA		€ 2.290,00	€ 2.475,00	€ 2.610,00	€ 2.830,00
HILARY		€ 2.225,00	2.410,00	€ 2.540,00	€ 2.755,00
SILVIA		€ 2.065,00	€ 2.230,00	€ 2.365,00	
ALESSIA		€ 1.965,00	€ 2.130,00	€ 2.265,00	
MICHELA		€ 1.830,00	€ 1.980,00		
LUISA		€ 1.795,00	€ 1.945,00	€ 2.075,00	
MIRIAM	€ 1.685,00	€ 1.795,00	€ 1.945,00	€ 2.075,00	
ROSSELLA	€ 1.390,00	€ 1.765,00	€ 1.905,00	€ 2.015,00	
EASY E1	SU RICHIESTA				

	CANCELLI SCORREVOLI SU RUOTE				
	MINI A: 2.700	STRETTO A: 3.180	LARGO A: 3.680	SUPERLARGO A: 4.180	EXTRALARGO A: 4.440
SOFIA					
CARLA		€ 2.590,00	€ 2.795,00		€ 3.005,00
CRISITNA		€ 2.780,00	€ 2.965,00	€ 3.105,00	
HILARY		€ 2.725,00	€ 2.915,00	€ 3.055,00	
SILVIA					
ALESSIA					
MICHELA		€ 2.210,00	€ 2.360,00		
LUISA		€ 2.175,00	€ 2.325,00		€ 2.655,00
MIRIAM	€ 1.975,00	€ 2.125,00	€ 2.275,00		€ 2.605,00
ROSSELLA	€ 1.950,00	€ 2.100,00	€ 2.245,00		€ 2.595,00
EASY E1	SU RICHIESTA				

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM

LISTINO PREZZI - MISURE STANDARD

SOTTOMODULI IN 12 MISURE INTERASSE DA 885 MM A 2370 MM

(1 piantino incluso ogni pannello acquistato)

CANCELLETTI PEDONALI

	A: 1.345	LARGO A: 1.590	MACRO A: 1.345
SOFIA			
CARLA	€ 895,00		
CRISITNA	€ 815,00		€ 870,00
HILARY	€ 780,00		€ 830,000
SILVIA			
ALESSIA			
MICHELA	€ 760,00		
LUISA	€ 710,00		
MIRIAM	€ 710,00		
ROSSELLA	€ 710,00	€ 740,00	
EASY E1	SU RICHIESTA		

CANCELLETTI PEDONALI

	A: 1.345	LARGO A: 1.590	MACRO A: 1.345
SOFIA			
CARLA	€ 1.025,00		
CRISITNA	€ 945,00		€ 1.005,00
HILARY	€ 910,00		€ 965,00
SILVIA			
ALESSIA			
MICHELA	€ 890,00		
LUISA	€ 840,00		
MIRIAM	€ 840,00		
ROSSELLA	€ 840,00	€ 875,00	
EASY E1	SU RICHIESTA		

RECINZIONE

	MINI B: 800 CIRCA	BASSA B: 1.000 CIRCA	ALTA B: 1.200 CIRCA	MACRO B: 1.500 CIRCA
SOFIA				
CARLA			€ 149,00	
CRISITNA		€ 90,00	€ 95,00	
HILARY		€ 82,00	€ 89,00	
SILVIA				
ALESSIA				
MICHELA		€ 75,00	€ 81,00	
LUISA		€ 70,00	€ 76,00	
MIRIAM		€ 70,00	€ 76,00	
ROSSELLA	€ 60,00	€ 63,00	€ 69,00	
EASY E1	SU RICHIESTA			

RECINZIONE

	MINI B: 800 CIRCA	BASSA B: 1.000 CIRCA	ALTA B: 1.200 CIRCA	MACRO B: 1.500 CIRCA
SOFIA				
CARLA			€ 171,00	
CRISITNA		€ 112,00	€ 117,00	
HILARY		€ 104,00	€ 111,00	
SILVIA				
ALESSIA				
MICHELA		€ 97,00	€ 103,00	
LUISA		€ 92,00	€ 98,00	
MIRIAM		€ 92,00	€ 98,00	
ROSSELLA	€ 82,00	€ 85,00	€ 91,00	
EASY E1	SU RICHIESTA			



ZINCATO

ZINCATO E VERNICIATO

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MM

COME DIMINUIRE I COSTI DI POSA

SCEGLI I CANCELLI NELLA VERSIONE CON STRUTTURA IN MONOBLOCCO



PROFONDITÀ SCAVO
400 mm

LUNGHEZZA SCAVO

La lunghezza dello scavo corrisponde alla misura **A** (esterno monoblocco) del cancello scelto (sia standard che su misura) + 20 mm

ESEMPIO:

Cancello con misura **A** 3820 mm + 20 mm = Lunghezza scavo 3840 mm.

LARGHEZZA SCAVO

La larghezza dello scavo corrisponde alla tipologia del cancello scelto, nelle misure:

- Battente manuale 400 mm
- Battente predisposto o motorizzato 500 mm
- Pedonale 400 mm
- Scorrevole (in linea ai pilastri) 600 mm

PROGETTAZIONE

RISPARMIA PARTENDO DAL PROGETTO

Sono a disposizione i file .dwg 2D e 3D di prodotti standard e modulari da inserire nei capitolati dei progetti con la possibilità di quantificarne il costo in tempi brevi.

PRODOTTI CON ALTO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

Grazie alla semplicità di installazione ed alle numerose soluzioni disponibili, già nella fase di progettazione è possibile determinare la quantità di prodotti necessari per la chiusura del cantiere.

EVITA CONTESTAZIONI

L'innovazione è la disponibilità in pronta consegna di cancelli a battente, scorrevoli e pedonali, certificati **CE**, con struttura in monoblocco brevettata.



CONDIZIONI DI FORNITURA

INFORMAZIONI

Potete trovare tutte le informazioni di vostro interesse al sito internet www.forgiafer.com oppure telefonando allo **030 9968754**.

Lo staff **Forgiafer** sarà a vostra disposizione al fine di soddisfare ogni richiesta di informazioni ed organizzare un appuntamento conoscitivo con un nostro collaboratore di zona.

PREZZI

Tutti i prezzi presenti in questo listino sono da intendersi **IVA, trasporto ed installazione esclusi**.

SU MISURA - MODALITÀ D'ORDINE

L'ordine di un cancello o recinzione su misura sarà considerato un ordine irrevocabile. Un cancello o recinzione su misura non potrà essere sostituito, nel caso di modifiche sarà effettuato un preventivo di lavorazione con costo aggiuntivo. Gli ordini dei prodotti su misura saranno accettati esclusivamente in seguito ad un acconto pari o superiore al 50% del valore dell'ordine. Tempi di consegna dei prodotti su misura: 30/50 gg. lavorativi dalla conferma d'ordine

TRASPORTO E CONSEGNA

I prodotti della linea **Forgiafer** vengono trasportati in tutta Italia con mezzi ritenuti idonei al fine di garantirne l'integrità.

I tempi di consegna dei prodotti **Forgiafer** si distinguono in base al modello scelto:

- i prodotti presenti in questo giornale sono disponibili in 3/5 settimane dalla conferma d'ordine, in caso di urgenze richiedere disponibilità all'Ufficio Magazzino **030 9968754** per prodotti in **PRONTA CONSEGNA**;

- i prodotti affiancati dal simbolo **NEW** e i prodotti **SU MISURA** sono disponibili in 6/8 settimane dalla conferma d'ordine.

Forgiafer non si assume responsabilità in caso di ritardi delle consegne.

GARANZIA

La garanzia del prodotto nei confronti dell'utente finale è di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (in conformità alle vigenti disposizioni a tutela del consumatore **Direttiva Europea 1999/44/CE**); essa si riferisce al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione delle parti difettose, imputabili al processo produttivo. La garanzia stessa decade qualora le parti risultino difettose in seguito al trasporto di terzi, erronee installazioni, manomissioni o manutenzioni. Il venditore dei prodotti **FORGIAFER** è responsabile diretto nei confronti del suo cliente finale, sua è la funzione atta a riconoscere a questo il diritto al quale deve denunciare eventuali vizi e difetti del prodotto entro un mese dalla scoperta. La garanzia perde di validità se l'utente omette di segnalare i difetti entro i termini indicati e decade se i pezzi resi come difettosi sono stati manomessi o riparati da tecnici non autorizzati. Notifiche o contestazioni verranno accettate entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di Brescia.

DETTAGLI COSTRUTTIVI

ZINCATURA

Rivestimento anticorrosivo in lega di zinco inibente la formazione della ruggine. L'aspetto può variare da brillante a opaco e la superficie da porosa a liscia in ragione della composizione chimica dell'acciaio. Le condizioni climatiche (pioggia, nebbia, umidità) possono alterare l'aspetto cromatico dei manufatti zincati. La durata del manufatto, sino alla prima manutenzione, è in funzione dell'ecosistema in cui è posizionato. Per aspetti più specifici si rimanda alle normative di riferimento.

VERNICIATURA

Processo di rivestimento di superfici metalliche, effettuato a scopo decorativo. La verniciatura esalta i dettagli forgiati traendone il massimo risultato in termini estetici. A polvere sulle recinzioni e interamente a spruzzo sui cancelli. La durata, sino alla prima manutenzione, è in funzione dell'ecosistema in cui è posizionato.

MONOBLOCCO

I cancelli nelle versioni battente, scorrevole, pedonale e integrale sono disponibili nella finitura grezzo, zincato e zincato e verniciato.

BATTENTE e INTEGRALE (BATTENTE + PEDONALE)

Disponibile nelle configurazioni:

- manuale (completo di serratura elettromeccanica)
- predisposto (completo di serratura elettromeccanica)
- automatizzato (serratura elettromeccanica esclusa)

NB: richiedere al venditore informazioni sul servizio automazione, non disponibile in tutta Italia.

PEDONALE

Disponibile nella configurazione manuale completo di serratura elettromeccanica.

SCORREVOLE e INTEGRALE (SCORREVOLE + PEDONALE)

Disponibile nelle configurazioni:

- manuale (completo di serratura meccanica)
- automatizzato (serratura meccanica esclusa)

NB: richiedere al venditore informazioni sul servizio automazione, non disponibile in tutta Italia.

STRUTTURE

Nelle versioni normali la struttura è in tubolare quadro grezzo, zincato o zincato e verniciato da 150x150x3 mm.

Nelle versioni a rivestire la struttura è in tubolare quadro da 120x120x3 mm.

SOLO ANTE

I cancelli battente, scorrevole e pedonale nella versione Solo Ante sono adattabili entro le misure indicate a pagina 58-59.

RECINZIONI

In caso di fornitura senza piantini di fissaggio, sia per moduli interasse 2000 mm che sottomoduli standard, togliere dal prezzo indicato € 5,00 a pannello.

IMPORTANTE: ogni componente dei prodotti FORGIAFER è lavorato a mano e dunque le dimensioni reali potrebbero differire leggermente rispetto a quelle indicate nel presente catalogo.

Tutti i dati sono stati redatti e controllati con la massima cura. Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per errori od omissioni.

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti cataloghi.

FORGIAFER si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i dati in esso contenuti senza alcun preavviso.

Edizione marzo 2018 © Copyright 2005 - 2018 Forgiafer Srl. E' vietata la riproduzione anche parziale di tutte le immagini e fotografie presenti senza preventiva autorizzazione. **Tutti i diritti sono riservati.**



FORGIAFER SRL

Via dell'Artigianato, 8 - Calvisano (BS)

Tel. +39 030 9668013 / 9968754

Fax +39 030 9668805 / 9668051

commerciale@forgiafer.com

www.forgiafer.com